




CNC-6008 CNC KÖŞE TEMİZLEME MAKİNESİ
CNC-6008 CNC CORNER CLEANING MACHINE







CNC-6008 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Pvc profil çerçevelerinde, köşe kaynak işlemindeki erimeden dolayı iç-dış köşelerde ve alt-üst yüzeylerde oluşan çapakların temizlemesini yüksek hassasiyette ve yüksek hızda otomatik olarak yapar.
- 2 eksenli , servo kontrollüdür.
- 8 saatlik çalışma diliminde 320 adet çerçeve işleme kapasitesi vardır.
- Toplamda 11 adet temizleme takımı mevcuttur. Bu takımlar ile yapılan işlemler;
 - Beyaz profiller için alt-üst yüzeylerin temizlenmesi
 - Kaplamalı profiller için alt-üst yüzeylerin temizlenmesi
 - İç-dış conta yataklarının temizlenmesi
 - Çıta yataklarının temizlenmesi
 - Köşeli ve radüslü yüzeylerin temizlenmesi
 - Dış köşelerin testere ile temizlenmesi
- Kaplamalı profiller için özel yüzey bıçağı mevcuttur.
- Profilleri otomatik olarak tanır. Bu nedenle operatörün profil seçimi yapmasına gerek yoktur.
- Pc kontrollüdür. İşletim sistemi Windows'tur.
- Pc kontrol teknolojisi nedeniyle kolay ve hızlı veri transferi (usb bellek ile , kablo ile , cd ile ,kablosuz bağlantı ile, Ethernet ile , mail ile v.b.)
- Teknisyene ihtiyaç duyulmaksızın uzaktan kontrol yeteneği ile yeni profil programları makineye kolayca yüklenebilir.
- Sınırsız sayıda farklı profil işlenebilir.
- 19" lcd kontrol ekranı sayesinde operatöre kullanma kolaylığı sağlar.
- Otomatik yağlama sistemi sayesinde uzun ömür.




- **Pc kontrol teknolojisi sayesinde uzaktan servis imkanı mevcuttur.**
- **Makinanın yazılımında animasyon özelliği mevcuttur. Yapılan programın ön izlemesini sağlar.**
- **Kendine özgü yazılımı sayesinde kullanımı ve programlaması çok basittir.**
- **Profilleri rahat döndürebilmek için fırçalı sehpa sistemi mevcuttur.**

CNC-6008 DESCRIPTION

- **Machine has been designed for fast and sensitive corner cleaning of Pvc profile frames after the welding operation.**
- **2 axes, servo-motor controlled**
- **Production capacity: 320 frames/8 hours.**
- **There are 11 tools for cleaning. The process with these tools as below;**
 - **Top and bottom surface cleaning for white profiles**
 - **Top and bottom surface cleaning for colored profiles**
 - **Inner-outer gasket channel cleaning**
 - **Inner corner cleaning for glazing beads**
 - **Cleaning of radius and angled surfaces**
 - **Outer corner cleaning by saw**
- **Special blades for colored profiles.**
- **It has automatic profile recognition system. Because of this, no need to make selection for profiles by the operator.**
- **Pc controlled with Windows operating system.**
- **Easy and fast data transfer because of Pc (by usb memory , cable , cd , wireless, Ethernet , mail etc.)**

- **New profile programs that have been sent by e-mail can be easily downloaded to software of machine without any need to technical stuff.**
- **Unlimited profile system data memory.**
- **Thanks to 19" lcd control screen for being user-friendly**
- **Thanks to automatic lubricating system for long life.**
- **Remote control service technology.**
- **Software of machine featured with profile program animation. It provides preview of new program.**
- **Using and programming is very easy owing to unique software of machine.**
- **Support legs with brushes for turning the profile frames.**

CNC-6008 TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL INFORMATION*

ELEKTRİK BİLGİLERİ <i>ELEKTRIC DETAILS</i>	400 V
	3L-N-PE
	50-60 Hz
	4.5 KW
HAVA BASINCI <i>AIR PRESSURE</i>	6-8 Bar
TESTERE ÖLÇÜLERİ <i>SAW DIMENSIONS</i> 	D : 200 mm.
	d : 32 mm.
	s : 3 mm.
	z : 64
PROFİL KESİT ÖLÇÜLERİ <i>PROFILE DIMENSIONS</i> 	B min. : 25 mm
	B max. : 150 mm
	A max. : 130 mm
MAKİNEİN AĞIRLIĞI <i>MACHINE'S WEIGHT</i>	550 kg.
MAKİNEİN ÖLÇÜLERİ <i>MACHINE'S DIMENSIONS</i> 	H: 1880 mm
	L: 1083 mm
	W: 1450 mm